




























KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
DĚLENÉ JEDNOTKY									
RAY DC INVERTER SERIE									
	ASH-09BIR	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	776×540×320 / 29,5	12 430	15 040
	ASH-12BIR	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	53	848×596×320 / 31,0	13 320	16 117
VISION DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASH-09BIV	2,5 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	52	782×540×320 / 29,5	14 030	16 976
	ASH-12BIV	3,2 / 3,5	R32	28-42	790×275×200 / 9,0	52	848×596×320 / 31,0	14 860	17 981
	ASH-18BIV	4,6 / 5,2	R32	36-49	970×300×224 / 13,5	54	848×596×320 / 34,0	21 640	26 184
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	27 110	32 803
FOCUS PLUS DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790×275×200 / 9,0	50	782×540×320 / 27,5	17 920	21 683
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845×289×209 / 10,5	52	848×596×320 / 31,0	19 460	23 547
	ASH-18BIF2	5,2 / 5,3	R32	31-45	970×300×224 / 13,5	57	963×700×396 / 45,0	28 740	34 775
	ASH-24BIF2	7,0 / 7,4	R32	33-48	1078×325×246 / 16,5	57	963×700×396 / 53,5	34 340	41 551
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍČKY									
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	20 960	25 362
	ASH-13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	21 970	26 584
	ASH-18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	30 480	36 881
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	36 520	44 189
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ, ČERNÉ PŘÍČKY									
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	20 960	25 362
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	21 970	26 584
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	30 480	36 881
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	36 520	44 189
SPECTRUM DC INVERTER SERIE - DVOUSTUPŇOVÝ KOMPRESOR, WIFI VE VÝBAVĚ, BÍLÉ PŘÍČKY									
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	29 340	35 501
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	31 320	37 897
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	38 700	46 827
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	42 340	51 231
PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASP-09AI	2,7 / 2,8	R410A	23-40	700×215×600 / 15,5	52	776×540×320 / 31	20 990	25 398
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	30 240	36 590






KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
PODOKENNÍ SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	21 080	25 507
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	24 710	29 899
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	30 100	36 421
TOWER SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	AST-24AI	7,2 / 7,5	R410A	39-49	507×1771×320 / 40	60	955×700×396 / 54	38 290	46 331
MULTISPLITOVÉ SESTAVY									
MULTI SYSTEM DC INVERTER FOCUS SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	5 260	6 365
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	5 750	6 958
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845×289×209 / 10,5	-	-	6 770	8 192
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	-	-	8 730	10 563
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	-	-	10 740	12 995
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - BÍLÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ									
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	7 400	8 954
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	7 540	9 123
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	10 040	12 148
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	11 550	13 976
MULTI VARIABLE DC INVERTER SPECTRUM SERIE - ČERNÉ PŘÍKRYTÍ, WIFI VE VÝBAVĚ									
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	7 400	8 954
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	7 540	9 123
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	10 040	12 148
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	11 550	13 976
MULTI VARIABLE SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY									
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870×665×235 / 25,0	-	-	10 230	12 378
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870×665×235 / 25,0	-	-	10 810	13 080
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870×665×235 / 25,5	-	-	11 610	14 048
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200×665×235 / 33,0	-	-	14 250	17 243
MULTI VARIABLE SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700×200×615 / 21,0	-	-	9 190	11 120
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700×200×615 / 22,0	-	-	9 550	11 556
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900×200×615 / 26,0	-	-	10 990	13 298
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100×200×615 / 30,0	-	-	13 610	16 468

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
MULTI VARIABLE SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY									
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	11 130	13 467
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	11 420	13 818
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	17 340	20 981
MULTI VARIABLE KONZOLOVÉ JEDNOTKY									
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	9 120	11 035
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	9 190	11 120
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	9 480	11 471
MULTI VARIABLE SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY									
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	22 210	26 874
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899x596x378 / 43,0	23 120	27 975
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955x700x396 / 55,0	28 760	34 800
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 68,0	34 850	42 169
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980x790x427 / 69,0	38 900	47 069
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	50 180	60 718
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	58 930	71 305
MULTI SYSTEM DC INVERTER CEASAR SERIE									
	MS-H18AICN PT	5,3 / 5,8	R410A	35-48	940x298x200 / 12,0	-	-	6 410	7 756
MULTI SYSTEM DC INVERTER ZOOM SERIE - WIFI VE VÝBAVĚ									
	MS-H18AIZ	5,1 / 5,3	R410A	36-46	970x300x224 / 13,5	-	-	7 870	9 523
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	10 030	12 136
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNÉ PATRAPETNÍ JEDNOTKY									
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	8 820	10 672
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	9 280	11 229
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	9 660	11 689
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	13 460	16 287
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	9 520	11 519
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	13 070	15 815
MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY									
	MC-C12AI	3,5 / 4,0	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x50x650 / 2,5	9 930	12 015
	MC-C18AI	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	10 390	12 572
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	13 550	16 396








CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY

Platnost od 1.9.2019


KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
MULTI SYSTEM DC INVERTER SERIE - VENKOVNÍ JEDNOTKY										
	MS-E48AIN	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	93 750	113 438	
	MS-E56AIN	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	98 510	119 197	
	DB2-19SB	Distribuční box pro 2 vnitřní jednotky						600x313x182 / 5,5	5 640	6 824
	DB3-19SB	Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky						600x313x182 / 6,0	6 630	8 022
	DB5-16AF	Distribuční box pro 5 vnitřních jednotek						617x410x193 / 9,0	9 680	11 713
	MS-01B1	Rozbočovač						-	700	847
PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY										
NEW UNI DC INVERTER SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY - KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK										
	ASF-09AIN	2,7 / 2,9	R410A	28-37	1220x700x225 / 38,0	-	-	12 390	14 992	
	ASF-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	31-40	1220x700x225 / 39,0	-	-	12 790	15 476	
UNI SPLIT SERIE - PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI										
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870x665x235 / 25,0	-	-	11 730	14 193	
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870x665x235 / 26,0	-	-	12 270	14 847	
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200x665x235 / 31,0	-	-	15 720	19 021	
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200x665x235 / 31,0	-	-	16 410	19 856	
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200x665x235 / 32,0	-	-	17 770	21 502	
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570x665x235 / 40,0	-	-	21 800	26 378	
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570x665x235 / 42,0	-	-	24 080	29 137	
ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570x665x235 / 42,0	-	-	25 530	30 891		
KAZETOVÉ JEDNOTKY										
NEW UNI DC INVERTER SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK										
	ASC-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	37-46	595x240x595 / 20,0	-	panel 650x50x650 / 3,5	12 190	14 750	
	ASC-42AIN	11,0 / 12,5	R410A	46-51	840x320x840 / 31,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	21 020	25 434	
	ASC-60AIN	16,0 / 16,5	R410A	41-54	910x290x910 / 43,0	-	panel 1040x65x1040 / 8,0	26 160	31 654	
UNI SPLIT SERIE - KAZETOVÉ JEDNOTKY KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI										
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	13 480	16 311	
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	14 000	16 940	
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	18 160	21 974	
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	19 140	23 159	
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840x240x840 / 31,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	21 100	25 531	
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840x290x840 / 33,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	23 050	27 891	
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	28 510	34 497	
ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	28 660	34 679		

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
KANÁLOVÉ JEDNOTKY									
NEW UNI DC INVERTER SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY					NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxAIN WK				
	ASD-12AIN	3,5 / 3,8	R410A	28-37	1035x265x720 / 33,0	-	-	12 300	14 883
	ASD-18AIN	5,0 / 5,6	R410A	28-40	1035x265x720 / 33,0	-	-	12 600	15 246
	ASD-24AIN	7,0 / 8,0	R410A	40-47	1280x270x560 / 34,0	-	-	13 140	15 899
	ASD-36AIN	10,0 / 12,0	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	19 460	23 547
	ASD-42AIN	11,5 / 13,5	R410A	44-53	1225x290x775 / 46,0	-	-	21 330	25 809
UNI SPLIT SERIE - KANÁLOVÉ JEDNOTKY					NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE-xxBI				
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700x200x450 / 20,0	-	-	11 950	14 460
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000x200x450 / 26,0	-	-	13 310	16 105
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300x220x450 / 31,0	-	-	14 820	17 932
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300x220x450 / 31,0	-	-	15 040	18 198
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000x300x700 / 41,0	-	-	19 770	23 922
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400x300x700 / 50,0	-	-	20 820	25 192
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400x300x700 / 50,0	-	-	26 270	31 787
ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400x300x700 / 57,0	-	-	31 200	37 752	
HIGH STATIC PRESSURE - KANÁLOVÁ DĚLENÁ KLIMATIZACE - SET									
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470x512x775 / 83,0	59	1120x1558x528 / 148,0	159 750	193 298
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY									
KONDENZAČNÍ JEDNOTKY									
	ASE-96AH	28,1 / 31,1	R410A	-	-	68	1255 x 908 x 700 / 187,0	125 630	152 012
UNI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY ASGE-xxBI									
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	21 180	25 628
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	22 620	27 370
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	29 850	36 119
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	35 840	43 366
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	49 210	59 544
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	54 800	66 308
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	58 560	70 858
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	66 220	80 126
ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	72 770	88 052	

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
STŘEŠNÍ KLIMATIZACE PRO KARAVANY A OBYTNÉ VOZY										
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	32 760	39 640	
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	37 200	45 012	
OKENNÍ KLIMATIZACE										
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	12 760	15 440	
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	14 210	17 194	
LODNÍ KLIMATIZACE										
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	31 750	38 418	
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	34 310	41 515	
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	36 200	43 802	
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	37 920	45 883	
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	64 600	78 166	
MOBILNÍ KLIMATIZACE										
MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU										
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	10 495	12 699	
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	11 569	13 999	
ODVLHČOVAČE	MODEL	Výkon odvlhčení l/den	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Rozměry jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Napětí/ frekvence V/Hz		PRODEJNÍ CENA		
								BEZ DPH	S DPH	
MOBILNÍ ODVLHČOVAČE VZDUCHU										
	CFO-16P	16,0	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	4 131	4 999	
	CFO-20P	20,0	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	5 784	6 999	
	CFO-40P	40,0	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	7 437	8 999	
ČISTIČKY VZDUCHU										
	SP-45A	Vícenásobná filtrace vzduchu, generátor záporných iontů, automatická detekce kvality vzduchu, tichý/automatický/turbo režim, časovač 1/2/4/8 hod., určeno pro plochu 10-45m ²							4 545	5 499

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm) / hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	SCMI-01.4	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI						10 070	12 185
	SCMI-01.4X	Řídicí modul pro přímé výpary, kondenzační jednotky R32 ASGE- xx BI, ASGE-xx-3BI /-30°C						10 070	12 185
	SWM-01	Wifi modul pro KITE serie						770	932
	KJR-12B	Drátový ovladač s integrovaným teplotním senzorem pro KITE serii						1 950	2 360
	KJR-120G	Centrální ovladač pro KITE serii s integrovaným teplot. senzorem –řízení až 16 jednotek, týdenní časovač						2 050	2 481
	SPB-01	ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii						890	1 077
	SPB-02	ON / OFF interface, Alarm port pro KITE serii s napojením CCM						910	1 101
	SWM-02	Wifi modul pro podokenní jednotky						770	932
	SWC-02	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						1 470	1 779
	XK-19	Nástěnný ovladač pro série FOCUS, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE a SPLIT KONZOLOVÉ JEDNOTKY						1 630	1 972
	SC-H01	Kabel pro propojení R32 nástěnných jednotek nebo MULTI VARIABLE nástěnných nebo konzolových jednotek nebo split konzolových jednotek s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						280	339
	SC-CDF	Kabel pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně parapetních jednotek ze série MULTI VARIABLE s nástěnnými ovladači XK19 nebo SWC-02						280	339
	SDT-ASH	Diagnostické zařízení pro nástěnné jednotky ASH-xxBlx						3 780	4 574
	SDT-MV	Diagnostické zařízení pro Multi Splitové klimatizace						8 230	9 958
	SAI-01	Diagnostické zařízení pro serii FOCUS PLUS						6 970	8 434
	SWM-03	Wifi modul pro vnitřní jednotky ze série UNI SPLIT						990	1 198
	SWC-03	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem pro serii UNI SPLIT						1 950	2 360
	SCC-16	Centrální ovladač až pro 16 vnitřních jednotek						1 840	2 226
	SCC-16K	Kabel k SCC-16, objednat na počet propojených jednotek +1 ks						40	48
	SCC-36	Centrální ovladač až pro 36 vnitřních jednotek						11 370	13 758
	SCC-36K	Kabel pro SCC-36. Potřebné při připojování k MULTI VARIABLE, R32 nástěnným nebo split konzolovým jednotkám. Objednávejte v množství 2N-1 (kde N je počet vnitřních jednotek)						40	48
	SMG-01	MODBUS rozhraní pro UNI SPLIT serii (řídicí software není součástí balení) dále musí být použit pro všechny vnitřní jednotky UNI SPLIT série při připojení k centrálnímu ovladači SCC-36						260	315
	SDM-01	Dveřní spínací modul pro NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						1 160	1 404
	SND-01	Nástěnný displej pro ASD-xxAIN						370	448
FMD-01	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série - v kombinaci s SCMI-01.4						1 110	1 343	
FMD-01T	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky UNI SPLIT série s trimrem - v kombinaci s SCMI-01.4						1 150	1 392	
FMD-02	Řízení otáček ventilátoru pro venkovní jednotky UNI SPLIT série (ASGE-xxBI a ASGE-xxBI-3) - v kombinaci s SCMI-01.4						1 400	1 694	
FMD-03	Řízení otáček ventilátoru pro vnitřní jednotky ASD-48BI, ASD-60BI - v kombinaci s SCMI-01.4						1 110	1 343	


CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	G2S	GSM infra ovládání					4 520	5 469	
	G2S-T	GSM modul, hlídání překročení až 2 limitních teplot					4 980	6 026	
	K-1	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak					510	617	
	AK-15P	Sada pro použití mobilní klimatizace AMC-11P, AMC-14P mimo chlazené / vytápěné prostory					920	1 113	
	AMC-WK	Nástěnný set pro ukotvení hadice odvodu horkého vzduchu před otvorem ve stěně. K použití pro mobilní klimatizace AMC-11AN*, AMC-14AN* a AMC-15A.					190	230	
	WK-400A	Okenní set WK-400A je určen pro všechny lokální klimatizátory SINCLAIR, pro instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení					490	593	
	SPF-300	Filtr k čističce vzduchu SP-300A					1 690	2 045	
	SPDF-240	Sada prachových filtrů (plastový, LTC katalytický, HEPA / HIMOP, elektrostatický, uhlíkový) k čističce vzduchu SP-240A					1 660	2 009	
	SPWF-240	Sada filtrů pro zvlhčování (vanička , vodní filtr, desinfekce) k čističce vzduchu SP-240A					590	714	
	SPF-45	Sada filtrů pro čističku vzduchu SP-45A (prachový, HEPA, uhlíkový filtr)					1 040	1 258	
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
	SAF-OPWC1	Katechinový filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					130	157	
	SAF-OPWC2	Katechinový filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					130	157	
	SAF-OPWA1	Filtr s aktivním uhlíkem pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					130	157	
	SAF-OPWA2	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					130	157	
	SAF-OPWA3	Filtr s aktivním uhlíkem jen pro jednotky ze série KITE					130	157	
	SAF-OPWB1	Biologický antibakteriální filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					130	157	
	SAF-OPWB2	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					130	157	
	SAF-OPWB3	Biologický antibakteriální filtr jen pro jednotky ze série KITE					220	266	
	SAF-OPWS1	Filtr s ionty stříbra pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					130	157	
	SAF-OPWS2	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					130	157	
	SAF-OPWS3	Filtr s ionty stříbra jen pro jednotky ze série KITE					170	206	
	SAF-OPWE1	Elektrostatický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					130	157	
	SAF-OPWE2	Elektrostatický filtr jen pro ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					130	157	
	SAF-OPWE3	Elektrostatický filtr jen pro jednotky ze série KITE					280	339	
	SAF-OPWP1	Fotokatalytický filtr pro všechny R410A nástěnné jednotky kromě ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite série					130	157	
	SAF-OPWP2	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ASH-09AIE2, ASH-12AIE2					130	157	
	SAF-OPWP3	Fotokatalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE					220	266	
	SAF-OPWK	Katalytický filtr jen pro jednotky ze série KITE					130	157	
	SAF-OPWC4	Katechinový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					130	157	
	SAF-OPWA4	Aktivní uhlíkový filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					130	157	
	SAF-OPWB4	Biologický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					130	157	

CENÍK KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY
Platnost od 1.9.2019

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí / topný kW	Typ chladiva	Akustický tlak vnitřní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Akustický tlak venkovní dB(A)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
								BEZ DPH	S DPH
	SAF-OPWS4	Filtr s ionty stříbra pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					130	157	
	SAF-OPWP4	Fotokatalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					130	157	
	SAF-OPWK4	Katalytický filtr pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					130	157	
	SAF-OPWM4	Filtr proti roztočům pro série VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS a KONZOLE					130	157	

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Změna cen vyhrazena.
 na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách